

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਤੀ 17-06-2015 ਤੋਂ 19-06-2015 ਤੀਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ, ਲਾਈਟ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਮੰਗੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ

ਟੈਂਡਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

1. ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਲੈਣ।
2. ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜੀਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
3. ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਟੈਂਡਰ ਕੇਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਰੇ।
5. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
6. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 17-06-2015 ਤੋਂ 19-06-2015 ਤੀਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਮੁੱਖ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਿਤੀ 16-06-2015 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਤੀਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਅਕਾਰ ਵਧਾਉਣ/ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
9. ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਡੀ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
10. ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
11. ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
12. ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਹੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
13. ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਵਧਾਉਣ/ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
14. ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
15. ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਕਾਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।
16. ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਕੇ ਪੁਰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
17. ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਕਾਰ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਲਿਫਾਫੇ ਪੁਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

| | |
|---|------------|
| ਭਾਗ (ੳ) ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ | |
| ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ | |
| 1. ਮੁੱਖ ਪੰਡਾਲ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ (ਸਕਿਓਰਟੀ 2,00,000/-) ਮਿਤੀ 17-06-2015 ਤੋਂ 19-06-2015 ਤੱਕ | |
| ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਂਸੀ ਪੰਡਾਲ ਸਾਈਜ਼ 160×100 (ਸਟੇਜ ਏ.ਸੀ) ਸਾਈਜ਼ 20×30' ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਸਮੇਤ ਗੱਦੇ, ਵਿਛਾਈ ਕਾਰਪੈਟ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ (ਸੈਂਟਰ 60 ਫੁੱਟ ਕਲੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਚਾਈ 26 ਫੁੱਟ) (ਸੈਂਟਰ 45 ਫੁੱਟ ਕਲੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਚਾਈ 26 ਫੁੱਟ) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ। | ਰੇਟ |
| 2. ਪੰਡਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | ਰੇਟ |
| ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਂਸੀ ਪੰਡਾਲ ਸਾਈਜ਼ 90'×105' (ਸਟੇਜ ਵਿਛਾਈ ਕਾਰਪੈਟ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ | |
| 3. ਪੰਡਾਲ ਚਰਨਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਿਤੀ 18-06-2015 ਇੱਕ ਦਿਨ | ਰੇਟ |
| ਲਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ: 1. ਪੰਡਾਲ 30'×145' (ਸਫੈਦ, ਪਾਈਪਵਾਲਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ) 2. ਸਟੇਜ ਵਧੀਆ 30'×60' ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। | |
| 4. ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਾਦਾ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਟੈਂਟ, ਵਿਛਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਟੈਂਟ, ਛੋਲਦਾਰੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ, ਈ.ਪੀ. ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। | |
| 5. ਖੇਡ ਮੇਲਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਣਗੇ: ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਚਾਨਣੀਆਂ, ਕਨਾਤਾਂ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਛਾਈਆ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। | |
| 6. ਸੁੰਦਰ ਗੇਟ: ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ ਰੋਡ, ਰੋਪੜ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਪੁਰ ਸੁੰਦਰ ਖਾਲਸਾਈ ਗੇਟ ਬਣਨਗੇ। ਗੇਟਾਂ ਪੁਰ ਵਧੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੀਕ ਲਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਿਤੀ 16-06-2015 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। | |

ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲਮ ਭਰਨ

| | | | ਰੇਟ |
|----|---|--|------------|
| 1 | ਪਾਈਪ ਪੰਡਾਲ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ (ਹੇਠਾਂ ਚਾਨਣੀ ਉਪਰ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਕੇ) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 2 | ਗੋਲ ਪਾਈਪ ਪੰਡਾਲ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ (ਹੇਠਾਂ ਚਾਨਣੀ ਉਪਰ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਕੇ) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 3 | ਪਾਈਪ ਪੰਡਾਲ ਸਾਦਾ (ਬਿਨਾ ਤਰਪਾਲ) (15'×15' ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) ਪਾਈਪ ਪੰਡਾਲ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ(ਬਿਨਾ ਤਰਪਾਲ) (15'×15' ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ | |
| 4 | ਬਾਂਸ ਪੰਡਾਲ ਸਾਦਾ (ਬਿਨਾ ਤਰਪਾਲ) (15'×15') | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 5 | ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਬੱਲੀ ਤਰਪਾਲ ਵਾਲਾ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 6 | ਪਾਈਪ ਪੰਡਾਲ ਕੇਵਲ ਤਰਪਾਲ ਵਾਲਾ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 7 | ਸਾਈਡ ਵਾਲ, | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 8 | ਫੈਂਸੀ ਝਾਲਰ, | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਨਿੰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 9 | ਗਲੀਚਾ (5×8) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 10 | ਦਰੀ (8×10) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 11 | ਮੇਜ਼ ਲੋਹਾ (5×2.5') | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 12 | ਕੁਰਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 13 | ਕੁਰਸੀ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਸੀਟ ਪਿਲੋ ਕਵਰ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 14 | ਫਰਸ਼ੀ ਚਾਦਰਾਂ(8×10) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 15 | ਗੱਦੇ (ਸਾਈਜ਼, ਮੋਟਾਈ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 16 | ਈ.ਪੀ.ਟੈਂਟ (15'×15') | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 17 | ਛੋਲਦਾਰੀਆ (14×14) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 18 | ਤੰਬੂ ਸਟੋਰ(15'×15') | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 19 | ਕਨਾਤ (6'×15') | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 20 | ਮੈਟ ਗਰੀਨ ਨਵਾਂ 6' ਚੌੜਾਈ | ਰੇਟ ਰਨਿੰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 21 | ਮੈਟ ਗਰੀਨ ਪੁਰਾਣਾ 6' ਚੌੜਾਈ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਨਿੰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |

| | | | |
|----|---|----------------------------------|--|
| 22 | ਮੈਟ ਲਾਲ ਨਵਾਂ 6' ਚੌੜਾਈ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਨਿੰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 23 | ਮੈਟ ਲਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 6' ਚੌੜਾਈ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਨਿੰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 24 | ਕੁਰਸੀ ਸੋਫਾ ਇਕ ਸੀਟਰ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 25 | ਕੁਰਸੀ ਸੋਫਾ ਦੋ ਸੀਟਰ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 26 | ਕੁਰਸੀ ਸੋਫਾ ਤਿੰਨ ਸੀਟਰ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 27 | ਡੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪਾਈਪ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਨਿੰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 28 | ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਜਾਵਟੀ ਝੰਡੇ ਸਮੇਤ ਪਾਈਪ, | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 29 | ਫਰੰਟ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਮਿਣਤੀ ਗੁੰਮਟੀਆ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ 30' ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 15' ਉਚੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਣਤੀ 22.5 ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ | |
| 30 | ਸਜਾਵਟੀ ਗੇਟ ਬਾਂਸ ਬਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਗੁੰਮਟੀਆ ਥਰਮੋਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤਾਂ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। 1. ਪਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ 3'x3' ਵਾਲੇ ਗੇਟ 2. ਪਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ 4'x4' ਵਾਲੇ ਗੇਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ | |

- ਗੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁੰਮਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਿਣਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਚਾਈxਚੌੜਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਿਤੀ 16-6-2015 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਗ (ਅ) ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ,

ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ

ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 17-6-2015 ਤੋਂ 19-6-2015 ਤੀਕ) ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 20000/-ਰੁਪਏ

1. ਮੁੱਖ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਗੁ:ਸ਼ੀ ਭੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿਖੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਮੁੱਖ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ (ਮਿਤੀ 17-6-2015 ਤੋਂ 19-6-2015 ਤੱਕ)

ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ।

| | | | ਰੇਟ |
|----|-------------------|-------------------------|------------|
| 1 | ਸਿੰਗਲ ਹਾਰਨ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 2 | 2 ਹਾਰਨ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 3 | 5 ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 4 | 10 ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 5 | 20 ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 6 | 30 ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 7 | 40 ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 8 | 60 ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 9 | 100 ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸੈਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 10 | 4 ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |
| 11 | 2 ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ | |

ਨੋਟ: ਸੈਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੇਤ ਮਾਈਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ।

ਭਾਗ (ੲ) ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ,

ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ

ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 17-6-2015 ਤੋਂ 19-6-2015 ਤੀਕ) ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 10000/-ਰੁਪਏ

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁ:ਸ੍ਰੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੰਪਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਪੇਪਰ ਜਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਥਾਨਪੁਰ ਭੀ ਪੇਪਰ ਜਾਲ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1. ਪੇਪਰ ਜਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਨਿੰਗ ਮੀਟਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਤਿਆਰੀ 16-5-2015 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਰੇਟ

ਨੋਟ: ਇਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਭਾਗ (ਸ) ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ:

(ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 17-6-2015 ਤੋਂ 19-6-2015 ਤੀਕ) ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 1,00,000/- ਰੁਪਏ

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਪੰਡਾਲ, ਗੁ:ਸ੍ਰੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਈਟ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਟ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਅਤੇ ਗੈਸੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰੇਟ ਭਰਨ।

| | | ਰੇਟ |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਾਲਾਈਟ 400 ਵਾਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ |
| 2 | ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਾਲਾਈਟ 200 ਵਾਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ |
| 3 | ਪੋਲ ਮੈਟਾਲਾਈਟ 400 ਵਾਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ |
| 4 | ਪੋਲ ਮੈਟਾਲਾਈਟ 200 ਵਾਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ |
| 5 | ਕੈਂਡਲ ਲੈਂਪ 100 ਵਾਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ |

| | | | |
|----|---|-----------------------|--|
| 6 | ਹੈਲੋਜਨ ਲਾਈਟ 1000 ਵਾਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 7 | ਹੈਲੋਜਨ ਲਾਈਟ 500 ਵਾਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 8 | ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਸਮੇਤ ਫਿਟਿੰਗ 4 ਫੁੱਟ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 9 | ਫੈਂਸੀ ਝੂਮਰ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 10 | ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 11 | ਪੈਡਸਟਲ ਫੈਨ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 12 | ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਨ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਲੇ (Sprinkler) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 13 | ਡੈਜਰਟ ਕੂਲਰ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 14 | ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ 5,10,15,20,25,40, 60, 75,100,125,150 ਕੇ.ਵੀ.ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਮਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। | | |

| | ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਲਬ | | ਰੇਟ |
|----|--|-------------------------|-----|
| 1 | 15,25 ਵਾਟ ਸਾਢੇ ਫਿਕਸ, | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 2 | 15,25 ਵਾਟ ਸਾਢੇ ਮੂਵਿੰਗ ਰੰਗਦਾਰ, | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 3 | ਚੱਕਰ ਛੋਟੇ ਬਲਬਾਂ ਵਾਲੇ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 4 | ਫੈਂਸੀ ਝਾੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 5 | ਛੋਟੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 6 | ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ ਲਈ ਗੈਸ (ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ) | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 7 | ਮੋਨ ਤਾਰ 3 ਫੇਸ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 8 | ਮੋਨ ਤਾਰ 3 ਫੇਸ 50MM ਤੋਂ ਵੱਧ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 9 | ਛੋਟੀ ਬੱਤੀ ਫਿਕਸ (ਪਟਾ ਲੜੀਆਂ ਚੱਕਰ ਆਦਿ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |
| 10 | ਛੋਟੀ ਬੱਤੀ ਮੂਵਿੰਗ (ਪਟਾ ਲੜੀਆਂ ਚੱਕਰ ਆਦਿ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ | ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਗ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ | |

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਨਿਊਨਤਮ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ/ਸਮਝ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਰਿਹਾ/ਰਹਾਂਗੇ।
ਨੱਥੀ:- ਲਿਸਟ ਵੇਰਵਾ ਸਮਾਨ

ਪ੍ਰਾਰਥਕ,

ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਮੇਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਵੇਰਵਾ ਸਮਾਨ

1) - ਪੰਡਾਲ ਚਰਨਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਿਤੀ 18-06-15 ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ-ਨੇਜਾ ਬਾਜੀ:

| ਨੰ: | ਵੇਰਵਾ ਸਮਾਨ | ਗਿਣਤੀ/ਮਿਣਤੀ ਸਮਾਨ |
|---|------------------------------------|------------------|
| 1 | ਮੈਟ ਵਧੀਆ | 20 ਨਗ |
| 2 | ਟੇਬਲ | 10 ਨਗ |
| 3 | ਕੁਰਸੀਆਂ | 500 ਨਗ |
| 4 | ਫੈਂਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਵਰ | 100 ਨਗ |
| ਸਾਊਂਡ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਾਨ - ਚਰਨਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 18-6-15 ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ | | |
| 1 | ਹਾਰਨ | 15 ਨਗ |
| 2 | ਬਕਸੇ | 4 ਨਗ |
| 3 | ਮਨੀਟਰ | 2 ਨਗ |
| 4 | ਕੋਰਡ ਲੈਸ ਮਾਈਕ | 2 ਨਗ |
| 5 | ਮਾਈਕ ਸਟੈਂਡ | 3 ਨਗ |
| 6 | ਮਿਕਸਰ | 1 ਨਗ |
| 7 | ਜਨਰੇਟਰ ਤੇਲ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਲੋਵਾਟ | ਇੱਕ ਸੈੱਟ |

2) ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਰੇਟ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ

3) ਛੋਲਦਾਰੀਆਂ, ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ, ਫਰਸ਼ੀ ਦਰੀਆਂ, ਈ.ਪੀ.ਟੈਂਟ

| ਨੰ: | ਵੇਰਵਾ ਸਮਾਨ | ਗਿਣਤੀ/ਮਿਣਤੀ ਸਮਾਨ |
|-----|----------------|------------------|
| 1 | ਛੋਲਦਾਰੀਆਂ | 500 ਨਗ |
| 2 | ਈ.ਪੀ.ਟੈਂਟ | 40 ਨਗ |
| 3 | ਕਨਾਤਾਂ 8' | 80 ਨਗ |
| 4 | ਤਰਪਾਲਾਂ 12×12' | 4 ਨਗ |

| | | |
|---|--------------------|--------|
| 5 | ਫਰਸ਼ੀ ਦਰੀਆਂ 8'×10' | 400 ਨਗ |
| 6 | ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ 15×15' | 400 ਨਗ |
| 7 | ਕੁਰਸੀਆਂ | 300 ਨਗ |
| 8 | ਮੇਜ਼ | 150 ਨਗ |

4) ਲਾਈਟ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ : ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ

| ਨੰ: | ਵੇਰਵਾ ਸਮਾਨ | ਗਿਣਤੀ/ਮਿਣਤੀ ਸਮਾਨ |
|-----|---|------------------|
| 1 | ਮੈਟਲ ਲਾਈਟ 250, 500 ਵਾਟ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ | 70 ਨਗ |
| 2 | ਬੱਲਬ 15-25 ਵਾਟ ਰੰਗਦਾਰ ਚੇਨ ਲੜੀ ਫਾਸਲਾ 4 ਫੁੱਟ | 3000 ਨਗ |
| 3 | ਬੱਲਬ 15 ਅਤੇ 25 ਵਾਟ ਰੰਗਦਾਰ | 10500 ਨਗ |
| 4 | ਟਿਊਬਾਂ 4' | 370 ਨਗ |
| 5 | ਚਾਈਨਾਂ ਲੜੀ ਰੰਗਦਾਰ (80 ਬੱਲਵ ਹਰੇਕ ਲੜੀ) | 9000 ਲੜੀਆਂ |
| 6 | ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲੜੀ (80 ਬੱਲਵ ਹਰੇਕ ਲੜੀ) | 3000 ਲੜੀਆਂ |
| 7 | ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ 65 ਵਾਟ | 60 ਨਗ |
| 8 | ਪੱਖੇ (ਫਰਾਟਾ) ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ | 150 ਨਗ |
| 9 | ਪੱਖੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ | 50 ਨਗ |
| 10 | ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ (ਮਿਸ਼ਟ ਫੈਨ) ਦੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਲਈ | 100 ਨਗ |
| 11 | ਪੰਡਾਲਾਂ ਲਈ ਝੂਮਰ ਰੰਗਦਾਰ 18/24 ਇੰਚੀ | 50 ਨਗ |

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ :- 1) ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਸ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2) ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3) ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4) ਇਹ ਸਮਾਨ ਨੱਥੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ, ਲਗਾਉਣ, ਉਤਾਰਨ, ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ, ਟੋਲ ਟੇਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 5) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੇਨ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

5) ਸਮਾਨ ਸਾਊਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਲਈ (ਪੰਡਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਗੁ. ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ) :

| ਨੰ. | ਵੇਰਵਾ ਸਮਾਨ | ਗਿਣਤੀ |
|-----|---|-------|
| 1 | ਹਾਰਨ ਸਮੇਤ ਯੂਨਿਟਾਂ | 60 ਨਗ |
| 2 | ਬਕਸੇ 1500 ਵਾਟ | 16 ਨਗ |
| 3 | ਮਨੀਟਰ | 8 ਨਗ |
| 4 | ਮਿਕਚਰ | 3 ਨਗ |
| 5 | ਕਾਲਰ ਮਾਈਕ | 6 ਨਗ |
| 6 | ਕੋਰਡਲੈਸ ਮਾਈਕ | 4 ਨਗ |
| 7 | ਮਾਈਕ ਸਮੇਤ ਸਟੈਂਡ | 16 ਨਗ |
| 8 | ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ 62.5 ਕੇ.ਵੀ.ਏ | 2 ਸੈਟ |
| 9 | ਕੰਪਲੀਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ | |
| 10 | ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਫਤਰ ਲਈ 4 ਹਾਰਨ | 2 ਸੈਟ |

ਨੋਟ :- ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ, ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਉਤਾਰਨ, ਵਾਪਿਸ ਲੈਜਾਣ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।